Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Luckenwalder Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: +49 (0)3375 5693532
E-Mail: info@tresore-berlin.net
Internet: www.tresore-berlin.net

Depositttresor Klasse D-3 / D-III mit abschließbarer Schublade

Einbruchschutz

Klasse D 3 / III nach EN 1143-2
ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssummen

Privat	**bis € 200.000**
Gewerblich	**bis € 100.000**

(unverbindliche Richtwerte)

Wertschutzschränke
Waffenschränke
Datensicherungsschränke
Depositttresore
Wertschutzräume
Wertschutztüren
Tresorschlösser
Tresorschlüssel
Tresorservice

Erhältlich als Frontload Deposit (Abb. oben) oder Rearload Deposit (Abb. Seite 2)

Eigenschaften

- **Korpus**: mehrwandig, 50 mm stark
- **Tür**: mehrwandig, 106 mm stark
- **Türanschlag**: einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel**: ca. 180° durch außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Verriegelung**: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichtert durch Hintergreifprofil
- **Griff Entnahmetür**: hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Griff Einwurfschublade**: Griff und Alu-Klappgriff
- **Schloss**: serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 2 inklusive 2 Schlüssel (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss Wittkopp Primor 2600 Level 5 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 oder Elektronikschloss M-Locks EM3550
- **Bodenverankerung**: Bohrungen in Boden und Rückwand Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Stand 08/2025 – © Berlin-Brandenburg Tresore GmbH (technische Änderungen vorbehalten)

BERLIN BRANDENBURG TRESORE

Depositresor Klasse D-3 / D-III mit abschließbarer Schublade

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 3	ECB-S Klasse D 3 / III **	RU 80 / 120	ohne EMA bis € 200.000	ohne EMA bis € 100.000
			mit EMA bis € 400.000	mit EMA bis € 200.000

** bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte*

*** D: Depositsystem zur Lagerung von Werten am Tage (ohne Nachteinlagerung), Mitarbeiterbedienung (ohne Fremdbedienung)*

Modelle und Größen für Depositresore D-3 mit abschließbarer Schublade

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs-maße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-300	950	590	550	365	480	390	496 x 473	vorne	68	500
D-301	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	vorne	134	634
D-302	950	590	550	365	480	390	496 x 473	rückseitig	68	504
D-303	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	rückseitig	134	640
D-304	950	750	550	365	640	390	496 x 633	vorne	91	595
D-305	1300	750	550	715	640	390	846 x 633	vorne	178	750
D-306	950	590	550 + 270	365	480	430	496 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	68	560
D-307	1300	590	550 + 270	715	480	430	846 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	134	720

** zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend*

Rearload-Deposit, mit rückseitiger Einwurfschublade

Depositttresor Klasse D-3 / D-III mit abschließbarer Schublade

Verschlussoptionen für Einwurfschublade und Entnahmetür

WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

Kurzbeschreibung:

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min

dormakaba

dormakaba Combi B 90

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

M·LOCKS

Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm