



Wertheim Modellreihe AP Wertschutzschränke Klasse 1 / I mit LFS 30 P



Einbruchschutz

Klasse 1 / I nach EN 1143-1
VdS + ECB-S geprüft und zertifiziert

Brandschutz

Klasse LFS 30 P nach EN 15659
(Modell AP10: LFS 60 P)

Versicherungssummen

Privat	bis € 65.000
Gewerblich	bis € 20.000

(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Die Wertheim Modellreihe AP bietet höchsten Schutz in der Sicherheitsstufe 1 nach EN 1143-1 sowie zertifizierten Brandschutz der Klasse LFS 30 P nach EN 15659 - die kleinste Modellausführung AP10 (Abbildung siehe oben) besitzt einen Brandschutz der Klasse LFS 60 P.

Eigenschaften

- **Türöffnung:** DIN rechts, optional DIN links - Türöffnungswinkel 180°
- **Türaufbau:** mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- **Korpus:** doppelwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- **Verriegelung:** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt; bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- **Verankerung:** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial - im Lieferumfang enthalten; optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- **EMA-Anschluss:** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- **Lackierung:** innen und außen RAL 7037 staubgrau - optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss:** serienmäßig Doppelbartschloss VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (95 mm)
- **Verschluss optional:** elektronische Hochsicherheitsschlösser dormakaba Combi B 90 oder dormakaba Paxos advance IP
- **Einrichtung:** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor, Lade, Auszugstapler, Schlüsselleiste
- **Zubehör optional:** EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung



Wertheim Modellreihe AP Wertschutzschränke Klasse 1 / I mit LFS 30 P

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS + ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Brandschutz Klasse nach EN 15659	Versicherungssumme**	
				privat	gewerblich
Grad 1	Klasse 1 / I	RU 30 / 50	LFS 30 P* LFS 60 P (Modell AP10)	bis € 65.000	bis € 20.000

* LFS 30 P: Brandschutz 30 Minuten für Papier / LFS 60 P: Brandschutz 60 Minuten für Papier

** bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte


Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Größen für Modellreihe Wertheim AP

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
AP10*	474	605	522	360	495	310	1	55	180
AP15	629	605	522	515	495	310	1	79	220
AP20	799	605	522	685	495	310	1	105	260
AP25	969	605	522	855	495	310	2	131	305
AP30	1139	605	522	1025	495	310	2	157	350
AP35	1309	605	522	1195	495	310	3	183	390
AP40	1479	605	522	1365	495	310	3	209	435

Modell AP10 weist einen Brandschutz von LFS 60 P nach EN 15659 auf!

Ordneranzahl für Modellreihe Wertheim AM





Wertheim Modellreihe AP Wertschutzschränke Klasse 1 / I mit LFS 30 P

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlussicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems