BERLIN BRANDENBURG TRESORE

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Luckenwalder Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: +49 (0)3375 5693532
E-Mail: info@tresore-berlin.net
Internet: www.tresore-berlin.net

# Wertschutzschrank Wertheim Modell EWS Klasse 5 / V (KB)

Wertheim

## Einbruchschutz

**Klasse 5 / V nach EN 1143-1**
**VdS + ECB-S zertifiziert**

## Versicherungssummen

| | |
|---|---|
| **Privat** | **nach Absprache** |
| **Gewerblich** | **bis € 250.000** |

(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Wertschutzschränke der Modellreihe Wertheim EWS 5 / V KB bieten neben Eigenschaften der Modelle 5 / V durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (KB) und sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60 P erhältlich.

## Eigenschaften

- **Türöffnung**: DIN rechts, optional DIN links - Türöffnungswinkel 180°
- **Türaufbau**: dreiwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt; innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- **Korpus**: doppelwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- **Verriegelung**: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt; bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- **Verankerung**: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten; optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- **EMA-Anschluss:** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- **Lackierung:** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau - optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss**: Wertschutzschränke ab Grad 4 / IV müssen mit mindestens 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Klasse 2) frei wählbar
- **Einrichtung**: Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm);
  **Einrichtung optional:** zusätzliche Fachböden, Innentresor; optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstablar
- **Zubehör optional**: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- **Optionen**: zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60 P (ausgenommen Modelle: EWS0849, EWS1902, EWS1904); zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz); Zusammenbau am Aufstellort

BERLIN
BRANDENBURG TRESORE

# Wertschutzschrank Wertheim Modell EWS Klasse 5 / V (KB)

## Zertifizierung / Sicherheitsstufe

| Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad | Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS + ECB-S | Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch) | Versicherungssumme* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | privat | gewerblich |
| Grad 5 | Klasse 5 / V | RU 180 / 270 | nach Absprache | bis € 250.000 |
| Grad 5 KB | Klasse 5 / V KB | RU 180 / 270 | nach Absprache | bis € 375.000 |

** bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte*
*Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.*

## Modelle und Größen

| Modell | Außenmaße (mm) | | | Innenmaße (mm) | | | Fachböden | Volumen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | ca. kg |
| EWS0849 (KB) | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 1 | 110 | 665 |
| EWS0850 (KB) | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1 | 220 | 935 |
| EWS1000 (KB) | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 2 | 269 | 1060 |
| EWS1200 (KB) | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 2 | 329 | 1220 |
| EWS1600 (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 3 | 439 | 1505 |
| EWS1901 (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 4 | 548 | 1790 |
| EWS1903 (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2230 |
| EWS1902 (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2270 |
| EWS1904 (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 4 | 1050 | 2720 |

** Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.*

## Ordneranzahl / Einrichtungsvarianten

# Wertschutzschrank Wertheim Modell EWS Klasse 5 / V (KB)

## Verschlussoptionen

### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

**Profilauszug**

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

### dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10‘000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Drehknopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems

### INSYS-locks TwinLock Business

**VdS Schlossklassen 2, 3, 4 / EN 1300 B, C, D**

- Hochwertiges, redundantes Motorschloss
- Wahlweise Ein-, Zwei- oder Mehrschloss-Betrieb
- Flexible Öffnungsmechanismen: Chipkarte, RFID, Code
- Notstromversorgung
- Die Netzwerkeinheit TwinIP unterstützt den Einsatz in Netzwerken